

# Conclusiones simulacro foco de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes

## Fortalezas, debilidades, recomendaciones y necesidades específicas identificadas por los participantes

### Fortalezas

En general, España cuenta con buena capacidad para la respuesta frente a infecciones emergentes compartidas con la fauna silvestre, como la PPA.

Algunas fortalezas identificadas durante el simulacro son:

- Disponer de planes de contingencia y protocolos de trabajo, ambos en continua mejora aprovechando la experiencia de las diferentes CCAA así como la de otros países de Europa.
- Disponer de una extensa red de oficinas comarcales veterinarias, con estrecho contacto con ganaderos, y dotados de veterinarios oficiales y de medios materiales para trabajos de campo.
- La existencia de información abundante, de calidad e inmediatamente disponible, sobre movimientos, censos y explotaciones ganaderas, así como sobre terrenos cinegéticos, resultados de caza y ecología y dinámica de poblaciones de jabalíes a nivel local.
- El buen entendimiento entre las autoridades de sanidad y de medio ambiente/caza, con canales de comunicación bien establecidos y una cooperación y coordinación que viene trabajándose desde hace tiempo en relación con problemas sanitarios endémicos como la tuberculosis.
- La existencia de cuerpos de seguridad especializados en naturaleza, sensibilizados en relación a los temas de sanidad animal/ganadería/caza, como el SEPRONA de la Guardia Civil.
- La presencia de muchos colaboradores a pie de campo, destacando una extensa red de Agentes Medioambientales (la denominación varía según CCAA), que tienen amplio conocimiento del territorio, del medio ambiente y de la fauna silvestre, así como un estrecho contacto tanto con autoridades sanitarias competentes como con las instituciones locales. También se cuenta con la presencia en el campo de veterinarios, cazadores y ganaderos.
- En caso de crisis, los recursos para el control de PPA están asegurados a través de la declaración de una emergencia nacional.

- Experiencia con la PPA: es una enfermedad que se conoce y se logró erradicar de España en los años 90.

### **Debilidades**

No obstante, hay también aspectos susceptibles de mejora identificados como debilidades durante el simulacro que son:

- Falta de información práctica sobre la eficacia de diferentes medidas de gestión del jabalí en base a la experiencia de los países afectados de la UE, lo cual dificulta hacer estimaciones finas de las necesidades de personal para llevarlas a cabo.
- En relación con la comunicación, falta de un plan detallado de comunicación sobre todo externa, es decir, aquella destinada, entre otros, a la población general, así como falta de personal experto en comunicación al servicio de los niveles técnicos de la administración.
- Escasez de medios de sacrificio, efectivos y rápidos para el ganado porcino.
- Falta de canales de comunicación efectivos con el colectivo de cazadores sociales asentados en áreas rurales, con los que la comunicación a través de organizaciones cinegéticas representativas no parece ser todo lo efectiva que debería.
- Falta de un protocolo detallado del sistema de búsqueda de cadáveres en caso de emergencia.
- CCAA con sistemas cartográficos y de recogida de información diferentes, lo cual hace que la información generada no sea comparable o no se pueda compartir adecuadamente entre CCAA o con el nivel central.
- Recursos materiales y humanos un poco limitados en algunas regiones para garantizar una capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante brotes epizooticos.
- Identificación de ciertas lagunas en el manual práctico de PPA.

En cualquier caso, no hay una receta única: la actuación depende de la zona geográfica, superficie afectada, población de jabalíes, distribución de explotaciones, y será necesario adaptar la gestión a estas particularidades.

## **Recomendaciones**

- **Actuar rápido:** La prioridad en un primer momento es tratar de limitar la expansión de la enfermedad y conocer la situación a través de la aplicación de sistemas de vigilancia y monitorización enfocados al riesgo. Algunos puntos básicos son:
  - Búsqueda de cadáveres: si no es sistemática, que sea dirigida (por riesgo), pero inmediata.
  - Cese de actividades: pensar primero en caza y en movimientos de porcino.
  - Iniciar la investigación sobre el origen del foco con los recursos disponibles de forma inmediata.
  - Monitorizar la abundancia de jabalíes desde el principio.
  
- **Priorizar todas las actuaciones en base al riesgo:** asegurar que los medios humanos y materiales se destinan a las actividades más prioritarias y a las zonas con mayor riesgo, por ejemplo revisar la bioseguridad de las ganaderías porcinas en la zona infectada empezando por las explotaciones de mayor riesgo.
  
- **No infravalorar la situación ante un primer hallazgo,** lo más normal es ver solo la punta del iceberg, siendo necesario prepararse cuanto antes para el peor escenario posible en cuanto a recursos materiales y humanos. Si puede ser necesaria ayuda extra, solicitarla desde el principio.
  
- **Garantizar altos estándares de bioseguridad** en todas las actuaciones dentro y fuera de la zona infectada, incluyendo la recogida y envío de muestras al laboratorio.
  
- **Considerar todas las fuentes de información disponibles,** por ejemplo la trazabilidad en caza que pueden ofrecer las salas de tratamiento de carne de caza – posibilidad de muestrear canales cazadas con anterioridad.
  
- Optimizar la **coordinación y cadena de mandos:**
  - Posible aplicación de estructuras similares a otras agencias dedicadas a otras crisis, tales como los grandes incendios, con centro de crisis + centro provincial de mando + puesto de mando avanzado (móvil y con zona recepción y servicio prensa separados).
  - Definir con antelación el equipo de responsables y grupo de expertos. Asignar roles y responsabilidades de forma clara.

- Tener un listado regional de contactos clave en los sectores ganadero y cinegético. Buscar mecanismos para mejorar comunicación y abarcar a todo el sector en cuestión.
- Realizar ejercicios de simulación similares a nivel regional, con implicación de los coordinadores y personal clave.
- Trabajar gasolineras y áreas de descanso de carreteras, tanto para la colocación de información (cárteles) como para garantizar una buena gestión de los residuos de alimentos.
- Formar mejor en tema emergencias de PPA al personal que pueda verse involucrado (Agentes medioambientales, cazadores, veterinarios, ganaderos). Formar a los servicios de caza y de medio ambiente en epidemiología de PPA: por qué es importante recoger cadáveres, etc. Concienciación de todos los sectores.
- Implementar una Estrategia nacional de control de poblaciones de jabalíes como medida preventiva en ausencia de enfermedad.

### **Necesidades específicas identificadas**

- **Logística:**
  - Hace falta un mayor apoyo a la contingencia que permita disponer en tiempos de paz de los medios necesarios y adecuados para la respuesta necesaria ante brotes epizooticos en todas las regiones.
  - Fortalecer la comunicación entre centros de crisis locales de distintas CCAA y con países vecinos.
  - Organizar medios para sacrificio masivo de porcinos considerando métodos aceptables socialmente y pensando en la diversidad de situaciones posibles. Oportunidad de organizarlo a nivel nacional (medios portables, compartidos).
  - Conviene homogenizar en tiempos de paz los sistemas de información (mapas, informes, Excel, etc.) para que la información sea comparable y compatible con el envío de forma rápida y efectiva, tanto entre CCAA como con los niveles centrales.

- **Mejorar los protocolos en relación a la gestión de las poblaciones de jabalíes:** Poner a disposición de las CCAA la información sobre actuaciones realizadas (bien o mal) en otros países así como la eficacia observada en el uso de las mismas, medidas tales como:
  - o Métodos de censo y monitorización (aprovechar oportunidades EnetWild)
  - o Protocolos para detección y recogida de cadáveres. Métodos basados en riesgo
  - o Opciones para el control de poblaciones (experiencia catalana y otras)
  - o Medios de contención.
  
- **Comunicación:** Organización de la comunicación interna y externa durante brotes. Disponer de un guion, con directrices y con un listado de los colectivos a quienes dirigirse (cazadores, animalistas, público, ganaderos, etc.). Disponer de un experto en comunicación al servicio de las unidades técnicas, más allá del gabinete de prensa presente en los Ministerios y Consejerías que se dedican a una comunicación más enfocada a la vertiente institucional de la Administración. Diseñar a tiempo mensajes coherentes, uniformes y tranquilizadores.
  
- **Marco comunitario:** La normativa y estrategia de control de la enfermedad en la UE están sesgadas hacia las formas de caza y gestión del jabalí en el centro-norte de Europa. Los sistemas de caza y gestión españoles son distintos. Sería deseable informar de ello y adaptar en consecuencia las recomendaciones de actuación.

Área de Epidemiología

24 de junio de 2019